



ISTITUTO COMPRENSIVO SAMUGHEO

COMUNI DI ALLAI, ARDAULI, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDUS.V., SAMUGHEO, ULA TIRSO
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DI COVID-19 NELLE SCUOLE 4 CASI

A/S 2020 - 2021



Conoscere è già prevenire
Il presente lavoro è rivolto a:
Alunni, Genitori, Personale docente
e non docente



Risposta a eventuali casi e focolai di Covid-19

Si vedano i seguenti 4 casi con le relative sequenze operative

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

Caso 1. Un alunno, a scuola, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi
Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore
Mal di testa, nausea/vomito, diarrea
Dolori muscolari

Si deve attivare subito la seguente procedura:

- 1) Il referente di plesso (o il suo sostituto) contatta il professor **Scano Emanuele J.**, in qualità di referente Covid-19 dell'I.C.
- 2) Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) contatta la famiglia dell'alunno/a. Un genitore (o tutore) si reca a scuola per riportare il figlio/a a casa.

(i sostituti del prof. Scano in questa fase sono il D.S. o altre persone designate)

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

3) In attesa dell'arrivo del genitore/tutore, l'alunno/a viene accompagnato/a in un'area/stanza dedicata e rimane in compagnia di un adulto che si prenderà cura di lui/lei (nel rispetto delle distanze, delle norme igieniche e dell'uso dei dispositivi di protezione, se tollerati). Si procede alla misurazione della temperatura con termometro senza contatto. Eventuali fazzoletti/panni con materiale organico vanno inseriti, possibilmente dall'alunno stesso, in un sacchetto da richiudere e da conferire nell'indifferenziato. L'adulto dovrà preferibilmente non presentare patologie che renderebbero più rischioso un eventuale contagio.

Caso 1. Un alunno, a scuola, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

4) Il genitore arriva ma **NON ENTRA** a scuola. L'alunno/a e il genitore lasciano la scuola. L'area/stanza di isolamento viene pulita e disinfettata in modo ordinario (con mezzi e personale della scuola), così come i locali dove è transitato l'alunno (es. bagno).

Il locale dove si trova il resto della classe (es. aula) invece viene pulito e disinfettato solo al termine delle lezioni.


5) Il genitore **DEVE** contattare telefonicamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale dell'alunno/a.

6) Il medico esegue la valutazione del caso clinico. A questo punto si possono verificare due situazioni distinte:

Caso 1. Un alunno, a scuola, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi
Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore
Mal di testa, nausea/vomito, diarrea
Dolori muscolari

FINE CASO 1. Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore


Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari

SEGUE CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:


CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi
Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore
Mal di testa, nausea/vomito, diarrea
Dolori muscolari



FINE CASO 2.

Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



NORMA PARTICOLARE per gli alunni e i genitori della Scuola dell'Infanzia

Come prevede il *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia* di cui al registro decreti n. 80 del 03.08.20:

Estratto dal Punto 1 *Corresponsabilità educativa*

«Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso CHE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTE, non dovrà accedere al servizio educativo o alla scuola dell'infanzia.»

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi/brividi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari

Improvvisa perdita o diminuzione dell'olfatto

Improvvisa perdita o alterazione del gusto


SEGUE CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi/brividi
Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore
Mal di testa, nausea/vomito, diarrea
Dolori muscolari
Improvvisa perdita o diminuzione dell'olfatto
Improvvisa perdita o alterazione del gusto



FINE CASO 3. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi/brividi

Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore

Mal di testa, nausea/vomito, diarrea

Dolori muscolari

Improvvisa perdita o diminuzione dell'olfatto

Improvvisa perdita o alterazione del gusto


SEGUE CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Febbre superiore a 37,5 gradi centigradi/brividi
Tosse, mal di gola, difficoltà a respirare, congestione nasale/raffreddore
Mal di testa, nausea/vomito, diarrea
Dolori muscolari
Improvvisa perdita o diminuzione dell'olfatto
Improvvisa perdita o alterazione del gusto



FINE CASO 4. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



Informazioni utili

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Ecco perché è bene evitare il più possibile lo scambio di oggetti, evitare di toccarsi il viso (occhi, naso e bocca), e procedere all'igienizzazione delle superfici e delle mani frequentemente o al bisogno!

- https://www.iss.it/documents/20126/o/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/godecdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759

Contatti

Prof Scano Emanuele James

Tel. 3347028178

Presidenza e Segreteria

Tel. 0783 64076